

## CAPITULOS J Y K

## K.2.6.4 — SUBGRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL DE

EDUCACIÓN (I-3) — En el Subgrupo de Ocupación Institucional de Educación (I-3) se clasifican las edificaciones o espacios empleados para la reunión de personas con propósitos educativos y de instrucción. En la tabla K.2.6-3 se presenta una lista indicativa de edificaciones que deben clasificarse en el Subgrupo de Ocupación (I-3). CAPITULO K

K.3.14.3.4 — Número de salidas — Cada área de piso debe disponer, por lo menos, de dos salidas. Todo NSR-10 — Capítulo K.3 — Requisitos para zonas comunes K-29 espacio con capacidad mayor de 50 personas o con más de 90 m2 de área, debe disponer, de por lo menos, de 2 puertas de salida tan separadas como sea posible; estas puertas han de dar acceso a salidas diferentes o a corredores comunes que conduzcan a salidas separadas en direcciones opuestas. \* El proyecto no es necesario que tenga otra salida de emergencia ya

que no va a estar ocupado por mas de 12 persones. K.3.8.6.4 l-3 (Educación) con un corredor que tenga una capacidad requerida de 100 ó más, debe ser de 1.8 m.\* El contorno de la casa malla es al aire libre y no cotiene edificaciones continuas, como evacuación cuenta con una via y espacios al aire libre, lo cual se cuenta con espacios como vias de evacuacion o puntos de encuentro.

CAPITULO J

J.3.3.3.2 — Edificaciones clasificadas en el subgrupo de ocupación l-3 (Educación), que tengan un solo piso y cuya área construida no exceda 1 200 m². J.3.3.3 — EDIFICACIONES QUE NO

REQUIEREN CUANTIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA CONTRA EL FUEGO. \* Area total del invernadero no supera los 500 m2.

PROYECTO

PROYECTANTE ersidad tecnológica De pereira

LOCALIZACIÓN ZONA VERDE CAFETERIA BELLAS ARTES

DISEÑO Y DIBUJO ARQUITECTA KATHERINE RODRÍGUEZ MEJÍA

MATRICULA PROFESIONAL A184502010-1088264559

REPRESENTANTE LEGAL- UTP

CONVENCIONES

FECHA SEPTIEMBRE 2018

PLANO DE REFERENCIA CAPITULOS J Y K

**ESCALA** 

1:50

DE:

8

PLANO N