


## CONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA RED INALÁMBRICA DE LA UTP EN EQUIPOS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP.

**NOTA: LOS USUARIOS CON WINDOWS VISTA EN CUALQUIERA DE SUS VERSIONES PODRAN TENER DIFICULTADES PARA ACCEDER A LA RED INALÁMBRICA DEBIDO A PROBLEMAS PROPIOS DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA**


### PASO 1

Se hace click en el icono de “Conexión de Red Inalámbrica” para que se despliegue la ventana de redes inalámbricas disponibles.




### Paso 2

Se selecciona la red “UTP – Con Clave: tecnologica”




Paso 3:

Al momento que se solicita la Clave de red, digitamos en el campo de texto la palabra tecnologica (sin acentuación) y se confirma la clave en el segundo campo de texto.




Paso 4


Se hace click en el botón de Conectar.



El equipo debe iniciar el proceso de asociación a la red inalámbrica, donde solicitará la configuración de la dirección de red y otras opciones requeridas para la navegación.



Ya cuando haya finalizado el proceso de asociación a la red inalámbrica de la UTP debe aparecer el mensaje de conectado en la ventana de “Conexión de red inalámbrica”



Para la configuración del Proxy se debe descargar los siguientes manuales:

[http://www.utp.edu.co/herramientas/documentos/proxy\\_ie.pdf](http://www.utp.edu.co/herramientas/documentos/proxy_ie.pdf)

[http://www.utp.edu.co/herramientas/documentos/proxy\\_firefox2.pdf](http://www.utp.edu.co/herramientas/documentos/proxy_firefox2.pdf)