

**INVITACIÓN PUBLICA 10-2021 COMPRA DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD
COMPRA DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD.
ADENDA 1 ACLARACIÓN DE DUDAS**

La Universidad Tecnologica de Pereira, da respuestas a las dudas presentadas frente a la invitación publica 10 de 2021

NÚMERO DE PREGUNTA	NOMBRE EMPRESA	ÍTEM NÚMERO	SUBÍTEM NÚMERO	NOMBRE DE EQUIPO	PREGUNTA	RESPUESTA COMITÉ
1	GTS COLOMBIA	1	Actividad Inalambrica Jz356a Aruba Ap-	JZ356A - Aruba AP-555 (RW) Unified APIncluye:R1C73A- M-P-POE-BTSR 1-Port Smart Rate 802.3bt 60W Midspan InjectorR3119A- M-P-MNT-E AP mount bracket individual E: wall-boxJW124A- C-AC-NA North America AC Power CordJW546AAE-Registro plataforma Aruba AirwaveH2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba AirwaveJW472AAE-Registro AP controladora ArubaH2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora ArubaJW473AAE-Registro plataforma de políticas de firewallH2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de políticas de firewall	Es una ampliación a base instalada?	Si, es una ampliación a la base instalada en la Universidad de equipos de marcar Aruba.
2	GTS COLOMBIA	2	idad Inalambrica R4h12a Aruba Ap-57	R4H12A - Aruba AP-574 (RW) Outdoor 11ax APIncluyeJW700A- D-9001GO-NA 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Otdr Surge Prot NA Power Cord Mdspan InjectorJW053A- M-P-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount KitJW070A- M-P-CBL-1 10ft(3m) Nm to Nf Outdoor Rated RF Cable x 4 und por APJW124A- C-AC-NA North America AC Power CordJX988A- MNT-4x4-5314 5.15-5.9GHz 14dBi 30x30deg Dual Pol MIMO Hi Gain Dir N-Type Outdoor Antenna x 2 und por APJW023A- MNT-2x2-2005 Pair 2.4GHz 5dBi Omni N-type Direct Mount Outdoor Antennas x 2 und por APJW546AAE- Registro plataforma Aruba AirwaveH2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba AirwaveJW472AAE- Registro AP controladora ArubaH2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora ArubaJW473AAE- Registro plataforma de políticas de firewallH2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de políticas de firewall	Es una ampliación a base instalada?	Si, es una ampliación a la base instalada en la Universidad de equipos de marcar Aruba.
3	GTS COLOMBIA	3	ctividad Inalambrica R3v36a Aruba Ap-	R3V36A - Aruba AP-503H (RW) Unified APIncluye:R3K00A- B2V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connectorR3V58A- M-P-500H-MNT1 Kit with Single-gang Wall-box Mount Adapter for 500H Series APJW124A- C-AC-NA North America AC Power CordJW546AAE- Registro plataforma Aruba AirwaveH2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba AirwaveJW472AAE- Registro AP controladora ArubaH2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora ArubaJW473AAE- Registro plataforma de políticas de firewallH2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de políticas de firewall	Es una ampliación a base instalada?	Si, es una ampliación a la base instalada en la Universidad de equipos de marcar Aruba.
4	GTS COLOMBIA	4	ctividad Inalambrica R2h28a - Aruba Ap	R2H28A - Aruba AP-505 (RW) Unified AP incluyeR3J19A- AP-MNT-E AP mount bracket individual E: wall-boxJW546AAE- Registro plataforma Aruba AirwaveH2YV3E - Soporte 1Y Registro plataforma Aruba AirwaveJW472AAE- Registro AP controladora Aruba H2YU3E - Soporte 1Y Registro AP controladora ArubaJW473AAE- Registro plataforma de políticas de firewallH2XX3E - Soporte 1Y Registro plataforma de políticas de firewallJY728A AP-CBL-SERU Console Adapter Cable x 5 und	Es una ampliación a base instalada?	Si, es una ampliación a la base instalada en la Universidad de equipos de marcar Aruba.

5	GTS COLOMBIA	5	Switches Aruba 2930m	Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch Incluye JLO86A- Aruba X372 54VDC 680W AC Power Supply JLO86A ABA- INCLUDED: Power Cord - U.S. localization JL325A- Aruba 2930 2-port Stacking Module JLO83A- Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module J9281D- Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable JW546AAE- Registro plataforma Aruba Airwave H2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba Airwave	Es una ampliación a base instalada?	SI, es una ampliación a la base instalada en la Universidad de equipos de marcar Aruba.
6	GTS COLOMBIA	1	Actividad Inalambrica Jz356a Aruba Ap	JZ356A - Aruba AP-555 (RW) Unified AP Incluye: R1C73A- P-POE-BTSR 1-Port Smart Rate 802.3bt 60W Midspan Injector R3J19A- P-MNT-E AP mount bracket individual E: wall-box JW124A- C-AC-NA North America AC Power Cord JW546AAE- Registro plataforma Aruba Airwave H2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba Airwave JW472AAE- Registro AP controladora Aruba H2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora Aruba JW473AAE- Registro plataforma de politicas de firewall H2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de politicas de firewall	Se permite otros oferta de otro fabricante que cumplan con las características técnicas. Lo anterior en virtud a los inconvenientes que está presentando fabricacion y entrega de equipos solicitados por desabastecimiento de componentes y/o temas de logísticos desde lugar de fabricación.	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.
7	GTS COLOMBIA	2	Actividad Inalambrica R4h12a Aruba Ap-57	R4H12A - Aruba AP-574 (RW) Outdoor 11ax AP Incluye JW700A- D-9001GO-NA 30W 802.3at PoE+ 10/100/1000 Otrd Surge Prot NA Power Cord Mdsan Injector JW053A- P-270-MNT-V2 AP-270 Series Outdoor Pole/Wall Short Mount Kit JW070A- P-CBL-1 10ft(3m) Nm to Nf Outdoor Rated RF Cable x 4 und por APJW124A- C-AC-NA North America AC Power Cord JW988A- MNT-4x4-5314 5.15-5.9GHz 14dBi 30x30deg Dual Pol MIMO Hi Gain Dir N-Type Outdoor Antenna x 2 und por APJW023A- MNT-2x2-2005 Pair 2.4GHz 5dBi Omni N-type Direct Mount Outdoor Antennas x 2 und por APJW546AAE- Registro plataforma Aruba Airwave H2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba Airwave JW472AAE- Registro AP controladora Aruba H2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora Aruba JW473AAE- Registro plataforma de politicas de firewall H2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de politicas de firewall	Se permite otros oferta de otro fabricante que cumplan con las características técnicas. Lo anterior en virtud a los inconvenientes que está presentando fabricacion y entrega de equipos solicitados por desabastecimiento de componentes y/o temas de logísticos desde lugar de fabricación.	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.
8	GTS COLOMBIA	3	Actividad Inalambrica R3v36a Aruba Ap-	R3V36A - Aruba AP-503H (RW) Unified AP Incluye: R3K00A- I2V/48W AC/DC power adapter with 2.1/5.5mm connector R3V58A- P-500H-MNT1 Kit with Single-gang Wall-box Mount Adapter for 500H Series APJW124A- C-AC-NA North America AC Power Cord JW546AAE- Registro plataforma Aruba Airwave H2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba Airwave JW472AAE- Registro AP controladora Aruba H2YU3E- Soporte 1Y Registro AP controladora Aruba JW473AAE- Registro plataforma de politicas de firewall H2XX3E- Soporte 1Y Registro plataforma de politicas de firewall	Se permite otros oferta de otro fabricante que cumplan con las características técnicas. Lo anterior en virtud a los inconvenientes que está presentando fabricacion y entrega de equipos solicitados por desabastecimiento de componentes y/o temas de logísticos desde lugar de fabricación.	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.

9	GTS COLOMBIA	4	tividad Inalambrica R2h28a - Aruba AP	R2H28A - Aruba AP-505 (RW) Unified AP incluyeR3J19A- AP-MNT-E AP mount bracket individual E: wall-boxJW546AAE- Registro plataforma Aruba AirwaveH2YV3E - Soporte 1Y Registro plataforma Aruba AirwaveJW472AAE- Registro AP controladora Aruba H2YU3E - Soporte 1Y Registro AP controladora ArubaJW473AAE- Registro plataforma de politicas de firewallH2XX3E - Soporte 1Y Registro plataforma de politicas de firewallJY728A AP-CBL-SERU Console Adapter Cable x 5 und	Se permite otros oferta de otro fabricante que cumplan con las características técnicas. Lo anterior en virtud a los inconvenientes que está presentando fabricacion y entrega de equipos solicitados por desabastecimiento de componentes y/o temas de logísticos desde lugar de fabricación.	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.
10	GTS COLOMBIA	5	Switches Aruba 2930m	Aruba 2930M 48G PoE+ 1-slot SwitchIncluyeJL086A- Aruba X372 54VDC 680W AC Power Supply JL086A ABA- INCLUDED: Power Cord - U.S. localization JL325A- Aruba 2930 2-port Stacking ModuleJL083A- Aruba 3810M/2930M 4SFP+ MACsec Module J9281D- Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable JW546AAE- Registro plataforma Aruba Airwave H2YV3E- Soporte 1Y Registro plataforma Aruba Airwave	Se permite otros oferta de otro fabricante que cumplan con las características técnicas. Lo anterior en virtud a los inconvenientes que está presentando fabricacion y entrega de equipos solicitados por desabastecimiento de componentes y/o temas de logísticos desde lugar de fabricación.	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.
11	ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S	1 al 5			En la pagina 6, parrafo 3 "las preguntas". Estan indicando "Por lo tanto, las empresas que estén interesadas en que la Universidad evalué la posibilidad de incluir otras referencias, deberán enviar las fichas técnicas especificando la marca, referencia y cotización de mercado; estas deben ser enviadas en archivos aparte y adjunto al Anexo 3" Solicitamos a la Universidad aclarar si estan considerando la posibilidad de presentar ofertas de marcas y modelos diferentes a las solicitadas, en el anexo 1- Presentacion de ofertas de la invitacion	NO, solo serán aceptadas las marcas y referencias estipuladas en el anexo 1; dado que la universidad ya cuenta con una base instalada con Aruba, por lo cual no es posible admitir otras marcas y con respecto a las referencias solo se podran admitir referencias de equipos superiores, es decir, que mejoren las especificaciones tecnicas del anexo 1.

PARA RECORDAR

- Se recomienda a los participantes que resalten los equipos ofertados en las fichas técnicas, los comités podrán solicitar aclaraciones al respecto
- Se recomienda a los participantes definir el nombre de cada uno de los archivos contenidos en cada una de las carpetas que corresponden a los diferentes comités técnicos.
- Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Invitación Pública.
- Deben ser puntuales con el cronograma.
- Se recomienda leer detenidamente el contenido total de la Invitación, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA.
- Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda, la oferta económica debe presentarse en los Anexos 1 presentación oferta.
- Se recomienda, además, consultar permanentemente la Página Web de la Universidad, hasta el día de cierre de la invitación a efecto de verificar cualquier información o modificación adicional.