



DETALLE ABRAZADERA TIPO HORQUILLA ESPACIAMIENTO MÁXIMO 2.00m

1. AGUAS NEGRAS POR PLACAS Y DUCTOS Y CONEXION A CAMARAS DE INSPECCION :
TUBERIA PVC SANITARIA
2. AGUAS LLUVIAS POR PLACAS, DUCTOS Y ENTERRADAS:
TUBERIA PVC SANITARIA.
3. CONEXIONES ENTRE CAMARAS DE INSPECCION:
TUBERIA PVC UNION MECANICA
4. REVENTILACION:
TUBERIA PVC LIVIANA.

1. PENDIENTE MINIMA NO INDICADA 1.0%.
2. DEJAR YEE CON TAPON DE INSPECCION EN LA PARTE INFERIOR Y EN LOS CAMBIOS DE DIRECCION DE TODAS LAS BAJANTES DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS EN SITIO DE FÁCIL ACCESO.
3. LA TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES QUE DEBA SER DEJADA A LA VISTA DEBERA SER PINTADA EN COLOR NEGRO.
4. LA TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS QUE DEBA SER DEJADA A LA VISTA DEBE SER PINTADA DE COLOR AZUL.
5. LA TUBERIA DE VENTILACION QUE DEBA SER DEJADA A LA VISTA DEBE SER PINTADA EN COLOR NARANJA.