

REGISTRO DE PERFORACION																			
PROYECTO : ESCUELA DE MADERAS LOTE 3						SONDEO No: S -9						Nivel Freático = NO							
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA						FECHA : MARZO DEL 2018						TIPO SONDEO: MUESTREO							
EQUIPO: B.M						PERFORADOR: ROBERT MORENO													
PROF. (m)	MUESTRA			Humedad (%)								Golpes/pie					PERFIL	DESCRIPCION	
	No. y Clase	Profund. (m)	Golpes	20	40	60	80	100	120	5	10	15	20	25					
1.00	1	0,0-1,0																	0,00 -1,0 M CAPA VEGETAL , DE COLOR NEGRO , DE CONSISTENCIA BLANDA .
2.00	2	1.0-2.0	2/6"	2/6"	3/6"														1,0-2,0 LIMOS ARENOSOS DE COLOR CAFÉ HABANO
3.00	3	3.0-4.0																	2,0-5,0 M LIMOS ARENOSOS DE COLOR OLIVO CON VETAS FERROSAS
4.00	4	4.0-5.0	2/6"	3/6"	4/6"														
5.00	5	5.0-6.0																	4,0-6,0 M LIMOS ARENOSOS DE COLOR CAFÉ CLARO CON VETAS FERROSAS
6.00	6	6.0 - 7.0	3/6"	5/6"	7/6"														
7.00																			FIN DE LA PERFORACION
8.00																			
9.00																			
10.00																			
11.00																			
12.00																			
13.00																			
14.00																			
15.00																			
Observaciones: 1. Nivel freático N/A 2. SH = Tubo Shelby 3. SS = Split-Spoon 4. NX = Broca																			