UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN PUBLICA BS 30 DE 2022

COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

ÍTEM 2 LABORATORIO DE GENETICA MEDICA EVALUACIÓN TÉCNICA

ÍTEM 2 - LABORATORIO DE GENETICA MEDICA

					AVANTIKA		LABBRANDS		OUTSOURCING		PAF		DOTAGES		
SUBITEM		ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA		UD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Agitador Magnético Con Plancha De Calentamiento	agitador magnético con placa de calentamiento MHS 300	MHS; REF. F20510162 MARCA VELP; Marca Ohaus, Modelo e-51HSRDM (Plato Aluminio capacidad 18 litros); Modelo e-51HP07C (Plato en Cerámica capacidad 15 litros); Marca Benchmark Modelo H3770-HS; Ref. 8130122211 Marca: Dlab.	Unidad		Las especificaciones técnicas son correctas .			Las especificaciones técnicas son correctas pero excede el presupuesto asignado para la compra.		técnicas son	Las especificaciones técnicas son correctas .		Las especificacio nes técnicas son correctas	

TERESA ORTIZ COMITÉ TÉCNICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN PUBLICA BS 30 DE 2022

COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ANEXO 3 ÍTEM 3 - PROYECTO 9-22-4

EVALUACIÓN TÉCNICA

ÍTEM 3 - PROYECTO 9-22-4

			LAB BRANI	OUTSOURCING COMERCIAL S.A.S					
SUBITEM	NOMBRE DEL ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENC		MARCA O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Termobalanza	BALANZA DETERMINADORA DE HUMEDAD 210G/1MG 0,001%, 250°C LAMPARA HALOGENA, RS 232, 2 PUERTOS USB, PANTALLA ALFA NUMERICA	RADWAG	Unidad	1	CUMPLE		CUMPLE	

LUZ ANGELA VELOZA CASTIBLANCO

COMITÉ TÉCNICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN PUBLICA BS 30 DE 2022

COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA ÍTEM 4 CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA

EVALUACIÓN TÉCNICA

ÍTEM 4 - CIENCIAS BÁSICAS DE MEDICINA

		EMPRESA	КАІКА		LABBRANDS		OUTSOURCING				
SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	MARCA O REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Centrifuga refrigerada con	Máx. capacidad del rotor: vasos 18 × 1,5/2,0 mL Máx. velocidad: 16.873 × g (14.000 rpm) para una separación de masa rápida Superficie pequeña y altura de acceso baja de 23 cm Diseño OptiBowl® para un funcionamiento silencioso, − incluso sin la tapa del rotor el rotor Eppendorf QuickLock® permite un cierre rápido y ergonómico de la lengüeta de bloqueo de la tapa Cierre de tapa suave pulsando solo con el dedo para un funcionamiento ergonómico Rango de temperatura de 0 °C a +40 °C Temperatura de 4 °C garantizada a máximo número de revoluciones Función FastTemp para un preenfriamiento rápido y máxima exactitud de la temperatura en el interior del rotor • El ECO shutoff de la centrifugadora se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (46%durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor. Incluye rotor para microtubos. REF. 5418R	Eppendorf, VWR Ref. 76019-134, Thermo Scientific Ref. 75002471, Hettich Ref. 2405-01A, Benchmarch Ref. Z216-K- BND44	Unidad	1	CUMPLE		CUMPLE		NO OFERTA	
2	Bascula electronica	Fenix Balanza solo peso Trumax bateria recargable con adaptador. Funciones como cambio de unidades entre gramos y libras, peso porcentual, conteo de piezas por muestra, limites de peso. Modelo: 30 kg REF. IBC0026	Fenix, Radwag Modelo WLC 30/F1/R	Unidad	2	NO OFERTA		CUMPLE		CUMPLE	

DIANA MARIA GIL VILLA COMITÉ TÉCNICO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA BIENES Y SUMINISTROS

INVITACIÓN PUBLICA BS 30 DE 2022

COMPRA DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

ÍTEM 5 TECNOLOGÍA QUÍMICA EVALUACIÓN TÉCNICA

ÍTEM 5 - TECNOLOGÍA QUÍMICA

						ADVANCED INSTRUMENTS SAS		LAB BRAI	NDS S.A.S	OUTSOURCING COMERCIAL SAS	
SUBITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN Y/O REFERENCIA	MARCA O REFERENCIA	UD DE MEDIDA	CANT	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mufla digital programable hasta aproximadamente 1100°C	Mufla de 27 litros o superior de capacidad. Hasta 1100 °C con dos rampas de temperatura. 220 V 60 HZ REFERECIA: LEF-130P-2	LABTECH	Unidad	1	SI CUMPLE		SI CUMPLE		NO PARTICIPA	
2	Floculador digital de seis puestos.	regulable on rpm do 20 a 200	E & Q.Referencia F6- 300; VELP REF. F105A0109; YARETH MODELO: YFL6	Unidad	2	SI CUMPLE		SI CUMPLE		SI CUMPLE	

CARLOS HUMBERTO MONTOYA NAVARRETE

COMITÉ TÉCNICO